

36

Ferrotool

LIMPIEZA PROFESIONAL



HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA

SERIE BRICOLAJE.


↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.



ANTES 137€
OFERTA 129€
HDR-K 39-12
7101391



HDR-K 39-12



ANTES 265€
OFERTA 249€
HDR-K 44-13
7101441



HDR-K 44-13


| MODELO | HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| PRESIÓN MÁX. | 120 bares | 135 bares |
| CAUDAL MÁX. | 390 l/h | 440 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 1,5 kW / 230 V | 1,8 kW / 230 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 280 x 240 x 650 mm | 420 x 340 x 870 mm |

EQUIPADO CON DOS BOMBAS, MÁS POTENCIA. SERIE BRICOLAJE.



Modo 1:
· Modo ecológico, limpieza suave para vehículos y jardín.

Modo 2:
· Trabajo con **dos bombas**, con más presión y caudal para suciedad intensa.



ANTES 415€
OFERTA 390€
HDR-K 85-16 TF
7101851

TWIN SYSTEM



| MODELO | HDR-K 85-16 TF |
|---------------------------|------------------------------|
| PRESIÓN MÁX. | vel. 1 60 / vel. 2 160 bares |
| CAUDAL MÁX. | 570 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 2,7 kW / 230 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 449 x 388 x 895 mm |



SERIE BRICOLAJE.

↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.



ANTES 422€
OFERTA 397€
HDR-K 48-15
7101481



| MODELO | HDR-K 48-15 |
|---------------------------|--------------------|
| PRESIÓN MÁX. | 150 bares |
| CAUDAL MÁX. | 480 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 2,5 kW / 230 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 420 x 360 x 930 mm |

SERIE SEMI-PROFESIONAL.

↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.
· Fácil de transportar gracias a su tamaño compacto.
· Bomba de 3 pistones con cabezo de latón y pistones cerámicos.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



ANTES 595€
OFERTA 559€
HDR-K 51-16
7102511



| MODELO | HDR-K 51-16 |
|---------------------------|--------------------|
| PRESIÓN MÁX. | 160 bares |
| CAUDAL MÁX. | 510 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 2,9 kW / 230 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 460 x 280 x 260 mm |

ACCESORIO OPCIONAL

| CÓDIGO | PRECIO |
|----------------|--------|
| Trolley 710010 | 139€ |

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18

HDR-K 54-16 con robusta bomba axial de 3 pistones, cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.

HDR-K 54-16



HDR-K 77-18



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18

| MODELO | HDR-K 54-16 | HDR-K 77-18 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 7102541 | 7102771 |
| PRESIÓN MÁX. | 160 bares | 180 bares |
| CAUDAL MÁX. | 540 l/h | 770 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 3,1 kW / 230 V | 5,0 kW / 400 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 390 x 380 x 900 mm | 390 x 380 x 900 mm |
| OFERTA | 865€ 813€ | 1.269€ 1.193€ |



HDR-K 90-20

NEW



HDR-K 126-21

HDR-K 126-21 con culata de latón y pistones cerámicos.

SERIE INDUSTRIAL.

↓ HDR-K 126-21

- Asa plegable con bisagras de aluminio.
- Estructura y cubierta de acero inoxidable.



HDR-K 126-21

- Operación mediante interruptor giratorio.
- Pantalla LED para tensión de red, mantenimiento y detección de fugas.



| MODELO | HDR-K 90-20 | HDR-K 126-21 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 7102902 | 7102126 |
| PRESIÓN MÁX. | 205 - 215 bares | 200 bares |
| CAUDAL MÁX. | 900 l/h | 1.260 l/h |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 7,4 kW / 400 V | 8,9 kW / 400 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 670 x 490 x 900 mm | 850 x 540 x 550 mm |
| OFERTA | 1.798€ 1.606€ | 2.593€ 2.437€ |

EQUIPADOS CON MOTOR A GASOLINA. Motor robusto para trabajo en continuo.

SERIE INDUSTRIAL.

HONDA
inside.

LONCIN
inside.

LONCIN
inside.

ANTES
1.195€
OFERTA
1.123€

HDR-K 72-22 BH
7103722



HDR-K 72-22 BH

ANTES
680€
OFERTA
639€

HDR-K 66-20 BL
7103662

NEW



HDR-K 66-20 BL

ANTES
1.258€
OFERTA
1.183€

HDR-K 96-28 BL
7109628

Splash proof
IPX5



HDR-K 96-28 BL

HDR-K 66-20 BL



HDR-K 72-22 BH/96-28 BL



HDR-K 72-22 BH



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 96-28 BL



| MODELO | HDR-K 72-22 BH | HDR-K 66-20 BL | HDR-K 96-28 BL |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRESIÓN MÁX. | 220 bares | 200 bares | 270 bares |
| CAUDAL MÁX. | 720 l/h | 660 l/h | 960 l/h |
| POTENCIA DEL MOTOR | 4,1 kW | 4,1 kW | 8,2 kW |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 520 x 690 x 565 mm | 520 x 690 x 565 mm | 830 x 595 x 640 mm |

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

EQUIPADOS CON MOTOR DIESEL.

SERIE PROFESIONAL.



HDR-H 54-15

| MODELO | HDR-H 54-15 | HDR-H 60-14 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 7150541 | 7150601 |
| PRESIÓN MÁX. | 150 bares | 180 bares |
| CAUDAL MÁX. | 540 l/h | 720 l/h |
| DEPÓSITO DE DETERGENTE | 4,5 l | 3,5 l |
| POTENCIA DE CONEXIÓN | 2,7 kW / 230 V | 4,8 kW / 400 V |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 890 x 500 x 820 mm | 940 x 620 x 840 mm |
| OFERTA | 1.821€ 1.712€ | 2.968€ 2.790€ |



HDR-H 60-14



ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO

Toma integrada para conexión de herramientas eléctricas.

Con depósito de acero inoxidable.

SERIE BRICOLAJE.


- Inicio automático al encender una herramienta eléctrica.
- Alta potencia de aspiración.



Incluye filtro HEPA.



Portapiezas práctico para baquillas.



Limpieza de filtro semiautomática



ANTES 234€
OFERTA 220€
WetCAT 131 IRH
7002115



| MODELO | WetCAT 131 IRH |
|---------------------------|--------------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.200 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 1.800 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 30 l |
| N° DE MOTORES | 1/una etapa |
| DEPRESIÓN MÁX. | 160 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 429 x 368 x 645 mm |

Con motores equipados con bobinados de cobre y protección del motor. **Modelo compacto (wetCAT 116 E).**

SERIE PROFESIONAL.



wetCAT 116 E



Chasis de plástico con soportes para baquillas y tubo de aspiración.



wetCAT 116 E



wetCAT 137 E



wetCAT 137 E

| MODELO | wetCAT 116 E | wetCAT 137 E |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO | 7001120 | 7001130 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.100 W / 230 V | 1.000 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 3.333 l/min | 3.333 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 16 l | 37 l |
| N° DE MOTORES | 1/una etapa | 1/dos etapas |
| DEPRESIÓN MÁX. | 241 mbar | 247 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 400 x 400 x 640 mm | 390 x 390 x 900 mm |
| OFERTA | 215€ 202€ | 268€ 252€ |


ASPIRADORES ESPECIALES

Con conexión eléctrica para herramientas eléctricas.

Con depósito de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.

- Chasis sólido de acero con asa de transporte.
- Depósito basculante.
- Toma de corriente integrada para conectar herramientas eléctricas.



Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



Mecanismo de inclinación para vaciado sencillo.



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 IET

| MODELO | wetCAT 262 IET | wetCAT 362 IET |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO | 7001270 | 7001370 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 2.000 W / 230 V | 2.900 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 6.666 l/min | 10.000 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 62 l | 62 l |
| Nº DE MOTORES | 2/dos etapas | 3/dos etapas |
| DEPRESIÓN MÁX. | 247 mbar | 247 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 570 x 700 x 1.140 mm | 570 x 700 x 1.140 mm |
| OFERTA | 621€ 584€ | 694€ 652€ |

Para polvo y partículas sólidas. **LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO.** Conector para herramienta eléctrica, con arranque automático. **Con depósito de acero inoxidable.**

SERIE PROFESIONAL.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración de 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubos de aspiración, boquilla para suelos, cepillo redondo, boquilla plana, filtro de cartucho, adaptador para herramientas.



| MODELO | dryCAT 133 IRSC |
|---------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO | 7002135 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.100 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 3.333 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 33 l |
| Nº DE MOTORES | 1/Bypass |
| DEPRESIÓN MÁX. | 223 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 430 x 430 x 830 mm |
| OFERTA | 576€ 541€ |

Para **LIMPIEZA DE TAPICERÍAS** con depósito externo para solución de detergente. **Con depósito de acero inoxidable.**

SERIE PROFESIONAL.



ANTES 1.123€
OFERTA 1.056€
flexCAT 262-2 IEPD
7003271



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración con tubo de inyección integrado, boquilla limpia tapicería.



| MODELO | flexCAT 262-2 IEPD |
|---------------------------|--------------------|
| POTENCIA DEL MOTOR | 2.000 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 7.000 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 62 l |
| Nº DE MOTORES | 1/Bypass |
| DEPRESIÓN MÁX. | 242 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 730 x 580 x 970 mm |



ASPIRADORES ESPECIALES

Para **VIRUTAS METÁLICAS Y TALADRINAS Y/O ACEITES DE CORTE**. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.

ANTES
443€
OFERTA
416€
flexCAT 135 O
7003395



| | |
|---------------------------|----------------------|
| MODELO | flexCAT 135 O |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.000 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 3.583 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 35 l |
| N° DE MOTORES | 1/Bypass |
| DEPRESIÓN MÁX. | 245 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 380 x 380 x 660 mm |



INCLUYE DE SERIE

Filtro de cartucho de polietileno, filtro rejilla metálica, manguera antiestática de Ø 38 mm / 3 m, 2 tubos de aspiración cromado de 0,58 m, boquilla de suelos, boquilla plana cromada.



Para recogida de aceites de corte



Para aplicaciones industriales para extraer **TALADRINAS, LÍQUIDOS CON UN ALTO CONTENIDO DE ACEITE Y ALTOS VOLÚMENES DE VIRUTAS DE METAL**. Con depósito de acero inoxidable.

No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.



· Cesta con rejilla para separar la viruta del aceite de corte o taladrina.



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| MODELO | flexCAT 378 EOT-PRO |
| CÓDIGO | 7003380 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 3.300 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 10.750 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 78 l |
| N° DE MOTORES | 3/dos etapas |
| DEPRESIÓN MÁX. | 245 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 635 x 580 x 1.030 mm |
| OFERTA | 1.400€ 1.324€ |



INCLUYE DE SERIE

Tubo de succión, boquilla de suelo e inserciones reemplazables, boquilla cromada de acero, manguera de succión especial de 4 m resistente al aceite.



Para recogida de aceites de corte



Con alta capacidad de succión debido a **3 MOTORES** con interruptores de encendido/apagado separados.

FILTRO HEPA 14 CON UNA EFICACIA DE FILTRADO DEL 99,997%. Con depósito de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|---|----------------|-------------|
| | CÓDIGO | OFERTA |
| Kit de manguera y boquilla antiestático Ø 38 mm / 3 m | 7013606 | 213€ |



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| MODELO | flexCAT 350 IH-PRO |
| CÓDIGO | 7003600 |
| POTENCIA DEL MOTOR | 2.900 W / 230 V |
| CAUDAL MÁX. | 10.749 l/min |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 50 l |
| N° DE MOTORES | 3/Bypass |
| DEPRESIÓN MÁX. | 245 mbar |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 580 x 700 x 1.150 mm |
| OFERTA | 1.460€ 1.372€ |



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal en forma de estrella, prefiltro de policarbonato, filtro de cartucho HEPA 14, embudo y baya de nivel de líquidos.

NO INCLUYE EL KIT DE ACCESORIOS DE ASPIRACIÓN.



· Fácil vaciado del contenedor sin quitar el cabezal de aspiración gracias al contenedor extraíble.



FREGADORAS HOMBRE A PIE

Limpieza y secado a fondo de suelos duros en espacios pequeños y medianos de hasta 1.000 m².

SERIE PROFESIONAL.

- Fácil limpieza de lugares de difícil acceso gracias al sistema de secado inverso (RDS). Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.
- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento.

↓ · Limpia y seca incluso en zona de difícil acceso.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Sistema de secado inverso (RDS)

- Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.



· Mango ajustable inclinable en varias posiciones que permite acceder a las áreas más difíciles.



· Panel de control ergonómico e intuitivo.



| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| MODELO | SSM 281 |
| CÓDIGO | 7252128 |
| RENDIMIENTO | 900 m ² /h |
| ANCHO DE TRABAJO FREGADO | 280 mm |
| ANCHO DE TRABAJO ASPIRACIÓN | 380 mm |
| DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA / SUCIA | 5 l / 5 l |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 160 W / 50 min |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 758 x 376 x 392 mm |
| OFERTA | 2.109€ 1.982€ |

Ideal para la limpieza de suelos duros. Gran volumen del tanque para una capacidad de hasta 1.225 m²/h.

SERIE PROFESIONAL.

- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento hasta en un 20%.
- Altura de agarre ajustable a los tamaños de cuerpo individuales para un funcionamiento ergonómico.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Doble duración de batería

- Ciclos de carga optimizados para hasta un 100% más de durabilidad de la batería.



Sistema de autonivelación para suelos irregulares



· Panel de control ergonómico e intuitivo.



· Mango ajustable en altura para un funcionamiento ergonómico.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| MODELO | SSM 351 B |
| CÓDIGO | 7252135 |
| RENDIMIENTO | 1.225 m ² /h |
| ANCHO DE TRABAJO FREGADO | 350 mm |
| ANCHO DE TRABAJO ASPIRACIÓN | 450 mm |
| DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA / SUCIA | 16 l / 19 l |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 295 W / 70 min |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 960 x 550 x 1.220 mm |
| OFERTA | 3.059€ 2.885€ |

BARREDORAS HOMBRE A PIE

Con innovador sistema de rodillos en tándem para uso en interiores y exteriores.

SERIE BRICOLAJE.



Made in Germany



HKM 700



HKM 801



HKM 800

HKM 800

- Estructura resistente de plástico reforzado.
- Circulación fácil y sencilla gracias a sus dos grandes ruedas traseras.
- Depósito de grandes dimensiones.



MUY SILENCIOSOS

| MODELO | HKM 700 | HKM 801 | HKM 800 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO | 7304007 | 7304009 | 7304008 |
| ÁREA DE LIMPIEZA | 500 - 1.000 m ² | 500 - 1.000 m ² | 500 - 1.000 m ² |
| RENDIMIENTO DE SUPERFICIE | 2.800 m ² /h | 3.200 m ² /h | 2.800 m ² /h |
| ANCHO DE TRABAJO SIN CEPILLO LATERAL | - | - | 470 mm |
| ANCHO DE TRABAJO CON CEPILLO LATERAL | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 20 l | 30 l | 40 l |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 680 x 580 x 200 mm | 860 x 680 x 330 mm | 800 x 660 x 330 mm |
| OFERTA | 156€ 147€ | 287€ 270€ | 484€ 380€ |



Sistema de rodillos en tándem

- Limpieza más efectiva que con un sistema de rodillo único.
- 2 cepillos laterales eliminan la basura de las esquinas y bordes.
- 2 rodillos de barrido recogen la basura y la transportan desde la parte superior al depósito usando la técnica de caída superior.
- Gracias al principio de caída superior, el depósito de basura se puede llenar hasta en un 75%.

Barredora **CON ASPIRACIÓN** incorporada.

SERIE PROFESIONAL.



- Panel de control ergonómico e intuitivo.



Cepillo cilíndrico autonivelante



MUY SILENCIOSO
56 DB(A)



- Gran capacidad de recogida y fácil vaciado.

ANTES 2.963€
OFERTA 2.785€
KM 625
7302162

| MODELO | KM 625 |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ÁREA DE LIMPIEZA | 625 m ² |
| RENDIMIENTO DE SUPERFICIE | 2.180 m ² /h |
| ANCHO DE TRABAJO SIN CEPILLO LATERAL | 405 mm |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 35 l |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 12 V 42 Ah AGM / 110 min |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 1.033 x 615 x 994 mm |

MOTOBOMBAS

Para uso intensivo de **aguas sucias**.

ANTES
584€
OFERTA
549€
SWP 80
7500180



| MODELO | SWP 80 |
|---------------------------|--------------------|
| CAUDAL MÁX. | 966 l/min |
| PRESIÓN MÁX. | 2,6 bares |
| POTENCIA DEL MOTOR | 4,5 kW |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 3,6 l |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 560 x 430 x 465 mm |



Hasta 966 l/min de agua sucia desde una profundidad de 7 m.

Para uso intensivo de **aguas limpias**.

ANTES
378€
OFERTA
355€
FWP 50
7500050



| MODELO | FWP 50 |
|---------------------------|--------------------|
| CAUDAL MÁX. | 566 l/min |
| PRESIÓN MÁX. | 3 bares |
| POTENCIA DEL MOTOR | 4 kW |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 3,6 l |
| DIMENSIONES (l x an x al) | 470 x 386 x 450 mm |



Versátil y eficaz.

BOMBAS SUMERGIBLES

Para **aguas limpias**.

ANTES
83€
OFERTA
78€
SCWP 7514
7520100



ANTES
117€
OFERTA
110€
SCWP 10013
7520105



| MODELO | SCWP 7514 | SCWP 10013 |
|--------------------|---------------|------------------|
| CUERPO | plástico | acero inoxidable |
| CAUDAL MÁX. | 233 l/min | 216 l/min |
| ELEVACIÓN MÁX. | 9 m | 11,5 m |
| PROFUNDIDAD MÁX. | 7 m | 7 m |
| POTENCIA DEL MOTOR | 750 W / 230 V | 1.000 W / 230 V |

Para **aguas sucias**.

ANTES
86€
OFERTA
81€
SDWP 7514
7520200



ANTES
160€
OFERTA
150€
SDWP 10020
7520205



| MODELO | SDWP 7514 | SDWP 10020 |
|--------------------|---------------|------------------|
| CUERPO | plástico | acero inoxidable |
| CAUDAL MÁX. | 233 l/min | 325 l/min |
| ELEVACIÓN MÁX. | 8 m | 10,5 m |
| PROFUNDIDAD MÁX. | 7 m | 7 m |
| POTENCIA DEL MOTOR | 750 W / 230 V | 1.000 W / 230 V |

BOMBAS DE SUPERFICIE

Con prefiltro y cuerpo de **plástico**.

ANTES
126€
OFERTA
118€
GP1105P
7521300



ANTES
121€
OFERTA
114€
GP1105C
7521100



| MODELO | GP1105P |
|--------------------|-----------------|
| CAUDAL MÁX. | 75 l/min |
| ELEVACIÓN MÁX. | 45 m |
| PROFUNDIDAD MÁX. | 8 m |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.100 W / 230 V |

| MODELO | GP1105C |
|--------------------|-----------------|
| CAUDAL MÁX. | 76 l/min |
| ELEVACIÓN MÁX. | 45 m |
| PROFUNDIDAD MÁX. | 8 m |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.100 W / 230 V |

Oferta limitada hasta agotar existencias.

De **aguas limpias** con cuerpo de **acero inox**.

ANTES
254€
OFERTA
239€
GP 1306S
7521205



| MODELO | GP 1306S |
|--------------------|-----------------|
| CAUDAL MÁX. | 92 l/min |
| ELEVACIÓN MÁX. | 60 m |
| PROFUNDIDAD MÁX. | 8 m |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1.300 W / 230 V |