



TESA | 85
TECHNOLOGY YEARS

MEASURE

UP

Promoción TESA Q4 2026

Versión ES-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)



NUEVOS PRODUCTOS

Indicadores de palanca
INTERAPID 313

Rugosímetro
RUGOSURFACE

ANIVERSARIO DE TESA

Nuevo nombre para
nuestros TESA-Hits

Válido hasta el 31.12.2026 – Precios sin IVA

85 años de precisión suiza

Desde hace 85 años, TESA Technology representa la precisión suiza, la innovación y una sólida experiencia en el ámbito de la medición. Desde nuestros inicios hasta hoy, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecer soluciones fiables que ayuden a fabricantes y profesionales de la metrología a trabajar con mayor precisión, eficiencia y confianza.

El mundo de la fabricación y la metrología está cambiando. La digitalización, las soluciones conectadas y los procesos de trabajo más inteligentes están dando forma al futuro de la medición. Con el respaldo de 85 años de experiencia, seguimos invirtiendo en productos innovadores y tecnologías digitales para aportar aún más valor a nuestros clientes.

De TESA-Hits a Measure UP

Este mismo espíritu de evolución llega ahora a nuestra campaña promocional. Durante años, TESA-Hits ha reunido nuestros mejores productos, promociones exclusivas y los productos favoritos de nuestros clientes. Al comenzar este nuevo capítulo, ha llegado el momento de adoptar un nuevo nombre.

Bienvenidos a **Measure UP**.

- **Measure** – nuestra pasión por la medición de precisión y nuestra experiencia en metrología
- **UP** – nuestro compromiso con la mejora continua, la innovación y el crecimiento

Lo que no cambia: calidad de confianza, productos fiables y promociones atractivas, siempre diseñados pensando en las necesidades de nuestros clientes.

TESA-Hits cierra un capítulo. Measure UP abre el siguiente.

Juntos, llevemos la medición más allá.



Marketing y Ventas, trabajando juntos

Un nuevo enfoque para la interacción con los clientes — Marketing y Ventas unen sus fuerzas para ofrecer un formato promocional moderno, diseñado para clientes que buscan calidad, precisión y excelencia técnica.

En la foto: Uwe Burkardt, Director de Marketing, y Eric Bellanger, Responsable Global de Ventas



Data-packs: pies de rey digitales + emisor Bluetooth® TLC-BLE



141€

00511019



Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Grado de protección	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista, €	Precio promo, €
00511019	0 ÷ 150	0,01	IP40	Con	Redonda	201	141
00511020	0 ÷ 150	0,01	IP40	Sin	Cuadrada	201	141
00511021	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Cuadrada	268	188
00511022	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Redonda	268	188
00511023	0 ÷ 150	0,01	IP67	Con	Redonda	268	188





Pies de rey universales digitales TWIN-CAL IP67



Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Grado de protección	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista, €	Precio promo, €
00530319	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Cuadrada	218	153
00530320	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Redonda	218	153
00530321	0 ÷ 150	0,01	IP67	Con	Redonda	219	153
00530322	0 ÷ 200	0,01	IP67	Con	Cuadrada	294	206
00530323	0 ÷ 300	0,01	IP67	Con	Cuadrada	378	265



Trio-Packs: 3 pies de rey digitales TWIN-CAL IP67



¡PIENSE EN GRANDE!

Con el Trio-Pack cada instrumento cuesta sólo 144€!

Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Grado de protección	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista, €	Precio promo, €
00530319P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Cuadrada	614	430
00530320P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Redonda	614	430



Pies de rey universales digitales TESA-CAL IP67



Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Grado de protección	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista, €	Precio promo, €
00530140	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Cuadrada	139	97
00530141	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Redonda	139	97
00530142	0 ÷ 200	0,01	IP67	Con	Cuadrada	201	141
00530143	0 ÷ 300	0,01	IP67	Con	Cuadrada	273	191



Trio-Packs: 3 pies de rey digitales TESA-CAL IP67



¡PIENSE EN GRANDE!

Con el Trio-Pack cada instrumento cuesta sólo 92€!

Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Grado de protección	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista, €	Precio promo, €
00530140P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Cuadrada	394	276
00530141P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Sin	Redonda	394	276



Medidoras verticales 2D MICRO-HITE y MICRO-HITE+M



00730074



00730080






Número de artículo	Designación	Ejecución	Rango de medida, mm	Errores máx. admitidos, µm	Repetibilidad límite, µm	Precio lista, €	Precio promo, €
00730073	MICRO-HITE 350	Manual	0 ÷ 365	2 + 2L	En plano: ≤ 1 En arco: ≤ 1	8184	7366
00730074	MICRO-HITE 600	Manual	0 ÷ 615	2 + 2L	En plano: ≤ 1 En arco: ≤ 1	8819	7937
00730075	MICRO-HITE 900	Manual	0 ÷ 920	2 + 2L	En plano: ≤ 1 En arco: ≤ 1	12628	11365
00730079	MICRO-HITE+M 350	Motorizada	0 ÷ 365	1,8 + 2L	En plano: ≤ 0,5 En arco: ≤ 1	8666	7799
00730080	MICRO-HITE+M 600	Motorizada	0 ÷ 615	1,8 + 2L	En plano: ≤ 0,5 En arco: ≤ 1	9327	8394
00730081	MICRO-HITE+M 900	Motorizada	0 ÷ 920	1,8 + 2L	En plano: ≤ 0,5 En arco: ≤ 1	13002	11702

L en m





Juego de accesorios para medidora vertical



Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
00760175	Juego medio 2, 9 elementos	1157	810

Composición del juego

Descripción

- 1x Portacontactos Ø 6 mm, L = 45 mm, para contactos M3
- 1x Contacto de varilla, acero, ángulo 8°, L = 78 mm
- 1x Contacto de varilla, acero, L = 76 mm
- 1x Contacto M3 de bola, acero, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Contacto M3 de bola, acero, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Contacto M3 de bola, acero, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Contacto M3 cónico, acero, Ø 8 mm, L = 28 mm
- 1x Extensión M3, L = 20 mm
- 1x Extensión M3-M2,5, L = 20 mm



Estación de medición TESA μ -HITE



5536€



00730503

Número de artículo	Rango de aplicación mm	Ejecución	Errores máx. admitidos, μ m	Repetibilidad límite μ m	Precio lista, €	Precio promo, €
00730503	0 ÷ 100	Motorizada	Axial: 1 Descentrado: 2	Axial: 0,5 Descentrado: 1	6151	5536
00730503P2	0 ÷ 100	Motorizada	Axial: 1 Descentrado: 2	Axial: 0,5 Descentrado: 1	7478	6730



6730€

Composición del juego

00730503P2

Descripción

- 1x μ -HITE
- 1x Pedal de pie, conector jack, longitud del cable = 2 m
- 1x Kit de transmisor Bluetooth® TLC-BLE + receptor dongle USB + cable de extensión de 1,5 m
- 1x Juego de accesorios, 9 elementos



Comparadores analógicos



103€

01419047



68€

01419048



231€


01419058



146€

01419080

Número de artículo	Rango de medida	Carrera / vuelta, mm	Resolución mm	Escala circular	Dispositivo anti-choque	Ø Esfera mm	Precio lista, €	Precio promo, €
0141760501	10	10	0,1	0 ÷ 5 ÷ 10	Sin	58	99	79
01419047	5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Con	40	129	103
01419048	10	1	0,01	0 ÷ 50 ÷ 100	Con	58	85	68
01419058	5	0,2	0,002	0 ÷ 10 ÷ 20	Con	58	289	231
01419080	3,5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Sin	28	183	146



01419048



Comparadores digitales DIALTRONIC



01930260

349€



01930301

600€



01930305

685€



01930321

484€

Número de artículo	Rango de medida, mm	Grado de protección	Ø Esfera mm	Fuerza de medida, N	Salida de datos	Precio lista, €	Precio promo, €
01930260	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	498	349
01930261	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	708	496
01930301	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	857	600
01930305	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232	979	685
01930315	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 y Bluetooth®	1012	860
01930320	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	595	417
01930321	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	691	484



01930301



Soportes de medida



Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
01639060	Soporte magnético con brazo articulado, H = 220 mm	343	274
01639061	Soporte magnético con brazo articulado, H = 310 mm	355	284
01639062	Soporte magnético con brazo articulado, H = 390 mm	436	349
01639070	Soporte magnético EASY	252	202

Los comparadores no están incluidos en las referencias de venta.





Indicadores de palanca analógicos INTERAPID 313



Número de artículo	Rango de medida, mm	Resolución mm	Carrera / vuelta mm	Escala circular	Ø Esfera mm	Precio lista, €	Precio promo, €
074111566	1,6	0,01	0,8	0,01	40,4	422	380
074111567	1,6	0,01	0,8	0,01	30,8	418	376

Accesorios

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
01639007	Soporte magnético UJ15	237	190
01840405	Soporte articulado con fijación de cola de milano, eje = Ø 8 x 90 mm	73	58
01840409	Varilla de fijación con amarre en cola de milano, orientable, eje = Ø 8 x 64,35 mm	40	32
074108942	Casquillo reductor, Ø 8 mm - Ø 4 mm	22	18





Desde hace 75 años, INTERAPID es sinónimo de precisión absoluta. De generación en generación, no solo evolucionan los instrumentos, sino que se transmite un saber hacer excepcional que garantiza a los operarios una confianza total, hoy y en el futuro.

Interapid
313→





Indicadores de palanca analógicos P-LINE



01810403

491€



01810405

502€



01810406

508€



01810404

498€

Número de artículo	Serie	Rango de medida, mm	Escala circular	Resolución mm	Esfera giratoria Sí/No	Ø Esfera mm	Precio lista, €	Precio promo, €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	Sí	40	614	491
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Sí	27	623	498
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Sí	40	628	502
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	Sí	40	635	508



01810403



Indicadores de palanca analógicos TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Escala circular	Ø Esfera mm	Precio lista, €	Precio promo, €
01810005	0,8	0,01	0,01	28	179	143
01810006	0,8	0,01	0,01	38	191	153
01810009	0,2	0,002	0,002	28	204	163
01810010	0,2	0,002	0,002	38	222	178



Indicador de palanca analógico TESATAST + soporte magnético

190€



Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
01639055	Juego con soporte magnético + TESATAST	237	190



Micrómetros de exteriores analógicos y tope ISOMASTER



00211202

51€



00110101

148€

Número de artículo	Designación	Rango de medida mm	Carrera / vuelta mm	Resolución mm	Precio lista, €	Precio promo, €
00211202	Tope analógico ISOMASTER	0 ÷ 25	0,5	0,01	73	51
00110101	Micrómetro ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	212	148
00110102	Micrómetro ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	310	217
00110103	Micrómetro ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	331	232
00110104	Micrómetro ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	378	265



Micrómetro de exteriores digital MICROMASTER EASY



06030010

305€



00160201



02510002

Número de artículo	Designación	Rango de medida mm	Resolución mm	Precio lista, €	Precio promo, €
06030010	MICROMASTER EASY	0 ÷ 30	0,001	435	305

Accesorios

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
00160201	Soporte para micrómetros con apertura de 16 mm	146	102
02510002	Vidrio de interferencia, 12,125 mm	289	202



Clinómetros digitales CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

Número de artículo	Designación	Rango de medida	Resolución mm/m	Precio lista, €	Precio promo, €
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,020	2281	2167
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	0,025	6288	5659
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	0,001	12862	11576



Niveles de burbuja



1269€

05331050



719€

05331502

Número de artículo	Designación	Resolución mm/m	Para ejes mm	Dimensiones mm	Precio lista, €	Precio promo, €
05331050	Nivel de burbuja de precisión	0,02	Ø 17 ÷ 84	100 x 32 x 35	1586	1269
05331502	Nivel de burbuja, 2 viales longitudinal y trasversal	0,3		Ø 60 x 13	899	719



Rugosímetro TWIN-SURF



06930014

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
06930014	Rugosímetro TWIN-SURF	2859	2573
06930015	Rugosímetro TWIN-SURF, versión Bluetooth®	3069	2762

El TWIN-SURF (versión Bluetooth®) sólo está disponible en países donde está oficialmente certificado. Visite nuestro sitio web para conocer la lista de países en los que este producto está disponible.





Rugosímetro RUGO-SURFACE

10687€



Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
06930016	Rugosímetro RUGO-SURFACE	11874	10687
06930017	Rugosímetro RUGO-SURFACE, versión Bluetooth®	11874	10687

El RUGO-SURFACE (versión Bluetooth®) sólo está disponible en países donde está oficialmente certificado. Visite nuestro sitio web para conocer la lista de países en los que este producto está disponible.

Accesorios

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
06960205	Estilete 4-S, punta de bisel, para RUGO-SURFACE, para perfilometría < 3 mm	814	733
06960208	Patrón de calibración de perfil, 2,5 mm, para RUGO-SURFACE	1163	1047
06960210	Juego de perfil 20 mm para RUGO-SURFACE	6477	5829





Pies de rey de taller digitales TWIN-CAL IP67



00530431




Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Resolución in	Salida de datos	Precio lista, €	Precio promo, €
00530431	0 ÷ 200	0,01	.0005	TLC	531	372
00530433	0 ÷ 300	0,01	.0005	TLC	629	440
00530434	0 ÷ 500	0,01	.0005	TLC	1077	754
00530435	0 ÷ 600	0,01	.0005	TLC	1293	905



00530431



Pies de rey de taller analógicos




00510509

Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Resolución in	Reglaje fino	Precio lista, €	Precio promo, €
00510506	0 ÷ 200	0,05		Sin	107	64
00510509	0 ÷ 200	0,02		Sin	107	64
00530602	0 ÷ 200	0,05	1/128	Con	131	79
00530506	0 ÷ 200	0,05	1/128	Sin	111	67
00510621	0 ÷ 300	0,02		Con	166	100
00510622	0 ÷ 300	0,05		Con	166	100
00530622	0 ÷ 300	0,05	1/128	Con	165	99
00530522	0 ÷ 300	0,05	1/128	Sin	150	90
00510641	0 ÷ 500	0,02		Con	415	249
00510642	0 ÷ 500	0,05		Con	415	249



Pies de rey de taller con nonio y bocas de exterior en punta




00510701

Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Reglaje fino	Precio lista, €	Precio promo, €
00510701	0 ÷ 200	0,02	Sin	143	86
00510702	0 ÷ 200	0,05	Sin	143	86
00510801	0 ÷ 200	0,02	Con	157	94
00510802	0 ÷ 200	0,05	Con	157	94
00510821	0 ÷ 300	0,02	Con	184	110
00510822	0 ÷ 300	0,05	Con	184	110





Pies de rey de profundidad con nonio y cara de medida reducida




Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Punta de acero	Precio lista, €	Precio promo, €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Con	122	73
00510225	0 ÷ 200	0,02	Con	138	83
00510226	0 ÷ 200	0,05	Con	138	83
00510227	0 ÷ 300	0,02	Con	149	89
00510228	0 ÷ 300	0,05	Con	149	89
00510263	0 ÷ 500	0,02	Sin	157	94
00510264	0 ÷ 500	0,05	Sin	157	94






Pies de rey de profundidad con nonio y tacón fijo



Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Precio lista, €	Precio promo, €
00510275	0 ÷ 150	0,02	143	86
00510276	0 ÷ 150	0,05	143	86
00510277	0 ÷ 200	0,02	155	93
00510278	0 ÷ 200	0,05	155	93



Pies de rey de profundidad con nonio y tacón rotativo



Número de artículo	Rango de medida mm	Resolución mm	Precio lista, €	Precio promo, €
00510294	0 ÷ 250	0,05	187	112
00510295	0 ÷ 500	0,02	239	143
00510296	0 ÷ 500	0,05	239	143



Anillos de ajuste



221€

00840106

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
00840106	Anillo patrón, Ø 25 mm	315	221
00840108	Anillo patrón, Ø 50 mm	570	399
00840109	Anillo patrón, Ø 70 mm	750	525

Verificador de interiores VERIBOR light



319€

05710090



01419051


Número de artículo	Designación	Rango de medida mm	Rango de aplicación, mm	Precio lista, €	Precio promo, €
05710090	Verificador de interiores VERIBOR light	1,3	18 ÷ 35	455	319
05710091	Verificador de interiores VERIBOR light	1,4	35 ÷ 60	415	291
05710092	Verificador de interiores VERIBOR light,	1,4	50 ÷ 150	534	374
05710093	Verificador de interiores VERIBOR light,	1,3 / 1,4	18 ÷ 150	829	580

Accesorio

Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
01419051	Comparador analógico, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40	361	253



Visualizadores y palpadores de medición



Número de artículo	Designación	Precio lista, €	Precio promo, €
04430014	Visualizador TWIN-T20	1866	1493
04430015	Visualizador TWIN-T40	2424	2182
03210904	Palpador GT21-I	415	332
03210924	Palpador GT22-I	436	349
02660048	Portapalpador VDE, Ø 8 mm, L = 28 mm	165	132

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, especialmente en función de la evolución técnica y desarrollos ulteriores. Todas las ilustraciones y datos técnicos son, por tanto, meramente indicativos y no implican garantía alguna. Todos los precios son precios recomendados.