



HEXAGON




TESA
TECHNOLOGY

TESA HITS

2023-2

Versión ES-EUR



SMART MEASUREMENT SOLUTIONS

Válido hasta el 31.12.2023 | Precios sin IVA

   #empoweringmakers



Más información
TESAtechnology.com

MICRO-HITE

Medición rápida y precisa

Con un panel híbrido y ajustable
(Pantalla táctil + teclado) multiusuario




6940€

4
YEARS
WARRANTY




Finalmente una medida 2D fácil gracias a una visualización gráfica clara



Una determinación eficaz de los puntos de inflexión
con la luz de control LED



Ayuda contextual- seguimiento inteligente del usuario




00730074

Número de artículo	Designación	Desplazamiento	Errores máximos tolerados* µm	Repetibilidad µm	Precio lista €	Precio promo €
00730073	MICRO-HITE 350	Manual	2+2L/1000	Plano : ≤ 1; agujero : ≤ 1	7165	6440
00730074	MICRO-HITE 600	Manual	2+2L/1000	Plano : ≤ 1; agujero : ≤ 1	7721	6940
00730079	MICRO-HITE+M 350	Motorizada	1,8+2L/1000	Plano : ≤ 0,5; agujero : ≤ 1	7587	6820
00730080	MICRO-HITE+M 600	Motorizada	1,8+2L/1000	Plano : ≤ 0,5; agujero : ≤ 1	8166	7340


* L en mm

Accesorios para medidores verticales

Obtenga lo mejor de sus medidores verticales




160€




00760228

160€




00760229

160€



00760230

Número de artículo	Designación	Díámetro mm	Precio lista €	Precio promo €
00760232	Kit starter, 4 elementos	-	704	563
00760228	Ø 1 mm, Varilla y bola en metal duro	1	200	160
00760229	Ø 2 mm, Varilla y bola en metal duro	2	200	160
00760230	Ø 3 mm, Varilla y bola en metal duro	3	200	160




00760061



00760075



00760094



00760082

TESA-CAL IP67

IP67: La más alta protección al mejor precio



Número de artículo	Designación	Campo de medida mm	Varilla de profundidad	Precio lista €	Precio promo €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	■	121	96
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	●	121	96
00530140P	TRIO-PACK TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	■	345	270
00530141P	TRIO-PACK TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	●	345	270

Trio-Pack: 3 Pies de rey digitales

¡PIENSE A LO GRANDE!

Con el Trio-Pack ¡cada instrumento cuesta sólo 90€!





TWIN-SURF

Rugosímetro ultracompacto portátil

2390€



06930014

699€



01639065

Número de artículo	Designación	Precio lista €	Precio promo €
06930014	Rugosímetro TWIN-SURF	2660	2390
06930015	Rugosímetro TWIN-SURF, versión Bluetooth®	2660	2390
01639065	Soporte de medición con brazo articulado	874	699

El TWIN-SURF (versión Bluetooth®) sólo está disponible en países donde está oficialmente certificado. Visite nuestro sitio web para conocer la lista de países en los que este producto está disponible.

RUGOSURF 20

Rugosímetro con 15 parámetros de rugosidad disponibles

1780€



06930013

Número de artículo	Designación	Precio lista €	Precio promo €
06930013	RUGOSURF 20*	1981	1780

*Descarga gratuita del software de conexión de datos

La nueva gama P-LINE

La gama P-LINE evoca la historia de los famosos indicadores de palanca COMPAC reconocidos en el mundo entero.

P-LINE estándar



01810400




01810401



01810402


539€



01810404



01810405



01810407



01810406



01810403

521€

Número de artículo	Designación	Rango de medición mm	Resolución mm	Ø Esfera mm	Escala circular	Precio lista €
01810400	P-LINE 213	1,5	0,01	27	0 ÷ 25 ÷ 50	504
01810401	P-LINE 213G	1,5	0,01	40	0 ÷ 25 ÷ 50	509
01810402	P-LINE 212L	3	0,01	27	0 ÷ 50 ÷ 100	516
01810403	P-LINE 212GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521
01810404	P-LINE 215	0,6	0,002	27	0 ÷ 5 ÷ 10	529
01810405	P-LINE 215G	0,6	0,002	40	0 ÷ 5 ÷ 10	534
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0,002	40	0 ÷ 10 ÷ 20	539
01810407	P-LINE 216G	0,6	0,001	40	0 ÷ 5 ÷ 10	541

P-LINE perpendicular y paralelo

- Larga carrera de medición de hasta 3 mm
- Longitud de contacto hasta 36 mm
- Movimiento de precisión montado en rubíes
- Aguja secundaria cuenta-revoluciones
- Movimiento de construcción muy robusta

521€



01810408

521€



01810409

Número de artículo	Designación	Rango de medición mm	Resolución mm	Ø Esfera mm	Escala circular	Precio lista €
01810408	P-LINE PERPENDICULAR 222GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521
01810409	P-LINE PARALELO 232GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521

Soporte magnético con brazo articulado

- Brazo articulado 3D – Gran flexibilidad de posicionamiento
- Bloqueo fácil y seguro mediante la rueda lobular - Brazo y articulación de gran rigidez
- Articulación de duraluminio
- Brida de fijación de cola de milano y pinza circular Ø 8 mm
- Pinza con dispositivo de ajuste fino

228€



01639060



241€

01639061

Número de artículo	Altura (incluida la base) mm	Base	Fuerza N	Dimensiones de la base mm	Precio lista €	Precio promo €
01639060*	220	Magnética	300	34 x 30 x 35	286	228
01639061*	310	Magnética	800	60 x 50 x 55	302	241

*Comparadores digitales no incluidos

TWIN-T20

Visualizador digital

- Robusto, se puede utilizar tanto en el laboratorio como en los talleres
- Gran pantalla a color para una fácil lectura
- Para conectar 1 o 2 palpadores inductivos y/o instrumentos de medición TESA (calibre, micrómetro, comparador,...)
- Manejo sencillo
- 4 estilos de visualización diferentes
- Pantalla táctil

1270€

Número de artículo	Designación	Precio lista €	Precio promo €
04430014	Visualizador TWIN-T20	1589	1270



04430014

Dando paso a la próxima generación

Actualice su visualizador pasando al TWIN-T20 para disfrutar de una interfaz moderna e intuitiva que simplifica la lectura de valores de medición. Obtenga acceso a múltiples vistas de pantalla, ajustes predefinidos con valores nominales, nuevas opciones de salida (TLC-BLE, USB HID), conectividad USB para instrumentos y teclas programables personalizables.



Sijalon
Suministros industriales

Suministros industriales Jalón, S.L

C/ La Sabina, 61 50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza (España-Spain)
Tel. 976 10 98 70

sijalon@sijalon.net
www.sijalon.com

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, especialmente en función de la evolución técnica y desarrollos posteriores. Todas las ilustraciones y datos técnicos son, por tanto, meramente indicativos y no implican garantía alguna. Todos los precios son precios recomendados.